

Schnelligkeit und nachhaltige Qualität

Triflex SAM – Objekte sicher mit Maschinentechnik planen.



Bewährte Flächenabdichtung

Triflex SAM für Dächer.


Unsere Dachabdichtungssysteme sind für unterschiedliche Dachkonstruktionen der sichere Langzeitschutz auf höchstem Niveau. Mit der maschinellen Applikation durch Triflex SAM sind Neugestaltungen, Reparaturen oder Sanierungen einfach, schnell und sicher planbar.

In Kombination mit unserem vollflächig vliesarmierten System Triflex ProTect sind Dachflächenabdichtungen langlebig, mechanisch belastbar und hoch witterungsstabilisiert. Dadurch werden die Sanierungsintervalle von Dachflächen verlängert. Außerdem lässt sich Triflex ProTect auch unter Fremdbelägen wie Kies, Plattenbelägen oder Grünflächen einsetzen. Die hohe Hydrolysebeständigkeit erlaubt die Verwendung selbst bei dauerhaft stehendem Wasser.

Triflex ProTect gehört zu einem unserer vielen zweikomponentigen PMMA-Produkte, die mit Triflex SAM verarbeitet werden. Daraus ergeben sich neue Möglichkeiten in der Planung und Umsetzung zu einer hochwertigen und schnelleren Dachabdichtung.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK.

- Schnelle Flächenabdichtung zur Weiternutzung für Photovoltaik und Gründächern
- Effizientere Planung durch kürzere Bauphasen
- Gleichbleibende Verarbeitungsqualität in der Grundierung, Abdichtung und Versiegelung
- Ressourceneinsparung durch die Verwendung von Containerware
- Längere Sanierungszyklen durch optimale Applikation
- Regelkonforme Abdichtung durch maschinelle Applikation sichergestellt



Höchst belastbarer Langzeitschutz

Triflex SAM für Parkdecks.

Parkdecks und Tiefgaragen werden durch unsere Abdichtungssysteme dauerhaft und verlässlich geschützt. Dabei werden höchste Anforderungen an Sicherheit, Sauberkeit und Wirtschaftlichkeit von Parkhäusern und Tiefgaragen erfüllt. Unsere hochwertigen Lösungen aus Flüssigkunststoff schützen Top- und Zwischendecks vor mechanischen und chemischen Belastungen, der Sanierungsaufwand deutlich reduziert.

Die innovative maschinelle Applikation durch Triflex SAM ermöglicht bei unseren Parkdecksystemen eine schnelle Verarbeitung und sorgt dadurch für kurze Sperrzeiten: Parkdecks, Rampen und Einfahrtstraßen können bereits nach wenigen Stunden wieder befahren werden.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK.

- Einsatz von Triflex SAM auf dem Topdeck, Zwischendeck, Rampe, Spindel, Tiefgaragen und Fahrwegen
- Viele kreative Gestaltungsmöglichkeiten auch in der Fläche
- Effizientere Planung durch kürzere Bauphasen
- Geringere Sperrzeiten
- Gleichbleibende Verarbeitungsqualität in der Grundierung, Abdichtung und Versiegelung
- Ressourceneinsparung durch die Verwendung von Containerware
- Längere Sanierungszyklen durch optimale Applikation
- Sanierung ohne Abriss möglich
- Regelkonforme Abdichtung durch maschinelle Applikation sichergestellt



Triflex

Gemeinsam gelöst.

Deutschland

Triflex GmbH & Co. KG
Karlstraße 59
32423 Minden
Fon +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Schweiz

Triflex GmbH
Industriestrasse 18
6252 Dagmersellen
Fon +41 62 842 98 22
swiss@triflex.swiss
www.triflex.swiss

Österreich

Triflex GesmbH
Gewerbepark 1
4880 St. Georgen im Attergau
Fon +43 7667 21505
info@triflex.at
www.triflex.at

